

## FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle	<b>5X9.03.00.00</b>
N° d'attestation CE de type	<b>N°0068/ETI-DPI/009-2012</b>
Date de l'attestation	<b>31/01/2012</b>

		Marquage de l'oculaire	<b>2C-1,2 U 1 FT K N</b>
		Matière de l'oculaire	<b>Polycarbonate</b>
		Transmission de la lumière visible	<b>91,20%</b>
		Teinte	<b>Incolore</b>
		Traitement anti-rayures	<b>Oui</b>
		Traitement anti-buée	<b>Oui</b>
		Autre traitement	<b>-</b>
		Marquage droit	<b>U EN166 FT CE</b>
Couleur monture	<b>Gris métal / Vert</b>	Courbure de l'oculaire	<b>Base 5</b>
Type de monture	<b>Lunettes à branches</b>	Classe optique	<b>1</b>
Champ visuel	<b>130°</b>	Numéro de code	<b>2C-1,2</b>
Rég. longueur des branches	<b>Par cran (4 positions)</b>	Matériau monture	<b>PC / Nylon</b>
Rég. Inclinaison des branches	<b>Par cran</b>	Pont nasal	<b>Injecté</b>
Système de ventilation	<b>Intégré aux branches</b>	Note:	<b>Spatules de branches souples. Disponible en verres correcteurs</b>
Poids total en g.	<b>28g.</b>		

### Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170

	Marquage de référence
<b>Usage général et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage...)</b>	
• Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)	<b>2C</b>
• Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible	<b>1,2</b>
• Qualité optique classe 1 pour port permanent	<b>1</b>
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)	<b>FT</b>
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	<b>K</b>
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces	<b>N</b>
Disponible en version verres correcteurs (2 tailles)	
Face relevable teinte 1,7 (réf. 5X9R.00.17 ), teinte 3 (réf. 5X9R.00.30) et teinte 5 (réf. 5X9R.00.50 )	
en option (se clipse directement sur le pont)	
Branches Softpad ultra-comfortables (composées d'une partie rigide et d'une partie souple)	
<i>Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.</i>	

## Déclaration de conformité CE

Le fabricant

**UNIVET S.r.l.**  
**Via Giovanni Prati, 87**  
**I-25086 REZZATO BS**

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

### Lunettes de protection

Référence

**5X9.03.00.00**

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

**N°0068/ETI-DPI/009-2012**

délivré le:

**31/01/2012**

par:

**M. MASINI Srl** (organisme notifié n°0068)  
**Istituto di ricerche e collaudi**  
**Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia**

Administrateur Unique  
Ing. Armando PORTESI



Brescia,

**17/10/2012**

# Attestation CE de type

Lunettes de protection UNIVET



**ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI  
M. MASINI S.r.l.**

Sede amministrativa e laboratori: Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 - CF e P.IVA 00962210150  
Tel. 02/930.13.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-mail: istitutomasini@istitutomasini.it

Organismo Notificato n° 0068 - *Notified Body n° 0068*

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO  
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE**

**n. 0068/ETI-DPI/009-2012 del/of 31/01/2012**

In accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE 93/95/CEE, 96/58/CEE)  
*according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC)*

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE.

Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1.

*The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC.*

*The requirements for the validity are reported in annex 1.*

**RICHIEDENTE/COSTRUTTORE: UNIVET S.r.l.**

*Applicant/Manufacturer*

Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY

**SEDE PRODUTTIVA:**

*Production and offices*

Via G. Prati, 87 - 25066 REZZATO (BS) - ITALY

**PRODOTTO/I:**

*Product/s*

**Dispositivo di protezione degli occhi (occhiali) e montature  
impiegabili per la realizzazione di occhiali correttivi di  
protezione in abbinamento a lenti oftalmiche**

*Eye-protector (spectacles) and spectacle's frames: deployable for the  
definition of protective ophthalmic glasses when coupled with prescription  
lenses*

**CLASSE DPI:**

*PPE Category*

II

**IDENTIFICAZIONE:**

*Identification*

**5X9.XY.WZ.TU (occhiali / spectacles)**

**5X9R.AA.AA (ribaltina-aggiuntiva/addizionale revolving protection)**

**VARIANTI:**

*Variants*

vedi elenco in allegato / see list as reported on annex 1

**NORME DI RIFERIMENTO:**

*Standards references*

UNI EN 166:2004 // UNI EN 169:2003 // UNI EN 170:2003

UNI EN 171:2003 // UNI EN 172:2003 // UNI EN 175:1999

Il presente certificato è composto anche da n. 2 allegati / This certificate has also n. 2 annexes.

Il Responsabile SGR/DG - Head of PCS/QS Sector  
P. I. Gabriele Lucid



Il Direttore Tecnico - Technical Manager  
Dr. Ing. Sergio Tosi

pagina/page 1 di/of 1